



Asesoramiento técnico de calidad Suiza

Newsletter Julio 2014

Estimados Señores, estimados clientes,

Me permito presentar unos nuevos productos de nuestra amplia gama. Somos importador directo y representante autorizado de varias empresas europeas, con Certificación ISO 9001-2008 y Certificación CE.

Hemos realizado un nuevo concepto en la sala de exposición. Usted tiene la gran oportunidad de ver los equipos puestos en marcha para comprobar su funcionamiento de forma interactiva.

¡Aproveche y visítenos!

Borne múltiple para breakers, contactor o guarda motor

Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas industriales



Modelo: ASK3
Solo 17,8 mm de ancho
Corriente: 63 A
Tensión: 690 VAC
3 salidas con 2 tornillos cada una
máx. 3x 16mm² (5AWG) alambre solido o 10mm² (7AWG) alambre flexible con puntero
Cumple Norma: EN 60998-1
Protección: IP20

Borne repartidora

Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas industriales



Modelo: KL6 bornes a presión, entrada por tornillo
Montaje: riel DIN
Cumple Norma: EN 60998-1
Protección: IP20
Altura: solo 30mm
Color: gris, azul y verde
Entrada: máx. 1x 25mm² (3AWG) alambre solido o 16mm² (5AWG) alambre flexible con puntero
Salida: máx. 2x 4mm² (11AWG) alambre solido o 2,5mm² (13AWG) alambre flexible con puntero
máx. 12x 2,5mm² (13AWG) alambre solido o 1,5mm² (15AWG) alambre flexible con puntero

Cables apantallados para poder (motor con variador)

Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas industriales



Modelo: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

Tensión: máx. 500 VAC

Código de colores: hilos numerados (negro) con verde-amarillo

Desde 0,75mm² (18AWG) hasta 16mm² (5AWG)

En stock: 4x 15AWG, 4x 13AWG

Cantidad mínima bajo pedido: 25m por modelo

Cables apantallados para señales

Marca: GOGATEC, Austria - Especialista en instalaciones eléctricas industriales



Modelo: UNITRONIC® LiYCY

Tensión: máx. 500 VAC

Código de colores de acuerdo a DIN 47100

Desde 0,14mm² (25AWG) hasta 1mm² (17AWG)

En stock: 2x 18AWG, 4x 18 AWG, 3x 22AWG, 4x 22AWG, 3x 24AWG, 4x24AWG, 6x 24AWG, 10x 24AWG

Cantidad mínima bajo pedido: 25m por modelo

Termocables



Modelos: RS tipo K, J, T y N

Código de colores de acuerdo a IEC 584-3

En stock: tipo K, 2x 24AWG

Cantidad mínima bajo pedido: 25m por modelo

Equipos de control y/o medición con función propia

Marca: Swissector, Ecuador - Especialista en automatización industrial

Desarrollo propio y fabricación de equipos de control y/o medición a sus necesidades. Usted especifica la función del equipo y lo entregaremos a corto plazo listo para conectar.

Unos ejemplos ya realizados:

Seguidor - convertidor de impedancia para sensores potenciométricos

Detector-Relé-Interfaz para detectores de proximidad y barreras de luz con salida a relé

Interfaz análogo - PWM para motores c.c.

Interfaz análogo - Frecuencia para motores PaP





Medidor de potencia para producción en línea

Supervisor de voltaje para fuentes DC



Controlador de humedad para secador de aire

Drive para motores c.c.
Drive para motores PaP



Intercambiador de señal para señales 4..20 mA / HART



Por favor visite nuestra página web <http://www.swissesor.com.ec> cual se encuentra permanentemente actualizada.
Estamos a las órdenes.

¡Nuestro servicio no termina con la venta - ofrecemos servicio técnico posventa e integración de productos propios y de terceros!

Atentamente,
Ing. Michael Wohlwend
Gerente

--

Matriz: Av. 27 de Febrero 1-47 y Av. 10 de Agosto, Tel.:+593-7-2881188 / 2817421
Local Comercial: Av. Primero de Mayo s/n y Ricardo Jáuregui, Tel.:+593-7-4100106
EC0101 Cuenca, Ecuador, Cel.:+593-982682146, Skype:swissesor.michael.wohlwend
Mail: info@swissesor.com, Web: <http://www.swissesor.com.ec>

Representante autorizado en el Ecuador de:

Burster · JUMO · NTI LinMot · Adash · GOGATEC · ASC · di-soric · SIKO · TRACOPOWER · motrona · ELPRO · ReeR · Panasonic

Proveedor certificado de HOLCIM Ecuador S.A. por SGS

Integrador de:

Endress+Hauser